

レポート



船用主機

GM SERIES



5.15kW 1GMY

●連続定格出力: 4.41kW (6PS) / 3200min⁻¹
●実用最大出力: 5.15kW (7PS) / 3400min⁻¹
●漁船法馬力数: 4kW



10.3kW 2GMFY

●連続定格出力: 8.83kW (12PS) / 3200min⁻¹
●実用最大出力: 10.3kW (14PS) / 3400min⁻¹
●漁船法馬力数: 9kW

YM SERIES

ヨット用
エンジン



10.3kW

2YM15

●シリンダ数: 2
●シリンダ径×行程: 70×74mm
●機関乾燥質量: 113kg
●連続定格出力: 9.4kW (12.8PS) / 3489min⁻¹
●実用最大出力: 10.3kW (14PS) / 3600min⁻¹



16.2kW

3YM20

●シリンダ数: 3
●シリンダ径×行程: 70×74mm
●機関乾燥質量: 130kg
●連続定格出力: 14.7kW (20PS) / 3489min⁻¹
●実用最大出力: 16.2kW (22PS) / 3600min⁻¹

22.1kW

3YM30

●シリンダ数: 3
●シリンダ径×行程: 76×82mm
●機関乾燥質量: 133kg
●連続定格出力: 20.1kW (27.3PS) / 3489min⁻¹
●実用最大出力: 22.1kW (30PS) / 3600min⁻¹

JH SERIES



27.2kW 3JH3

●シリンダ数: 3
●シリンダ径×行程: 84×90mm
●機関乾燥質量: 200kg
●連続定格出力: 25.0kW (34PS) / 3489min⁻¹
●実用最大出力: 27.2kW (37PS) / 3600min⁻¹
●漁船法馬力数: 25kW



36.8kW 4JH3

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 84×90mm
●機関乾燥質量: 254kg
●連続定格出力: 33.8kW (46PS) / 3489min⁻¹
●実用最大出力: 36.8kW (50PS) / 3600min⁻¹
●漁船法馬力数: 33kW



50.0kW 4JH3-T

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 84×90mm
●機関乾燥質量: 270kg
●連続定格出力: 45.6kW (62PS) / 3500min⁻¹
●実用最大出力: 50.0kW (68PS) / 3600min⁻¹
●漁船法馬力数: 45kW



69.9kW 4JH3-HT

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 84×90mm
●機関乾燥質量: 280kg
●連続定格出力: 64.0kW (87PS) / 3500min⁻¹
●実用最大出力: 69.9kW (95PS) / 3600min⁻¹
●漁船法馬力数: 64kW



84.6kW 4JH3-DT

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 84×90mm
●機関乾燥質量: 289kg
●連続定格出力: 69.9kW (95PS) / 3400min⁻¹
●実用最大出力: 84.6kW (115PS) / 3600min⁻¹
●漁船法馬力数: 77kW

瀬戸内海協定・適合機関



48.0kW 3S15C

●シリンダ数: 3
●シリンダ径×行程: 91.5×135mm
●機関乾燥質量: 620kg
●連続定格出力: 48.2kW (65.5PS) / 2907min⁻¹
●漁船法馬力数: 48kW



80.0kW 4CH25D

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 106.9×135mm
●機関乾燥質量: 755kg
●連続定格出力: 77.2kW (105PS) / 2700min⁻¹
●漁船法馬力数: 80kW



93.0kW 4HD30A

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 123.9×165mm
●機関乾燥質量: 1220kg
●連続定格出力: 93.7kW (127PS) / 2064min⁻¹
●漁船法馬力数: 93kW

110kW 4HD35A

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 123.9×165mm
●機関乾燥質量: 1225kg
●連続定格出力: 110kW (150PS) / 2180min⁻¹
●漁船法馬力数: 110kW

CH SERIES



62.5kW 4CHK

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 105×125mm
●機関乾燥質量: 560kg
●連続定格出力: 51.5kW (70PS) / 2500min⁻¹
●実用最大出力: 62.5kW (85PS) / 2600min⁻¹
●漁船法馬力数: 56kW



95.6kW 6CHK(P)

●シリンダ数: 6
●シリンダ径×行程: 105×125mm
●機関乾燥質量: 698kg
●連続定格出力: 77.2kW (105PS) / 2500min⁻¹
●実用最大出力: 95.6kW (130PS) / 2600min⁻¹
●漁船法馬力数: 87kW



103kW 4CHK-HT(S)

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 105×125mm
●機関乾燥質量: 644kg
●連続定格出力: 77.2kW (105PS) / 2500min⁻¹
●実用最大出力: 103kW (140PS) / 2600min⁻¹
●漁船法馬力数: 93kW



147kW 4CH-WST

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 105×125mm
●機関乾燥質量: 672kg
●連続定格出力: 134kW (182PS) / 2520min⁻¹
●実用最大出力: 147kW (200PS) / 2600min⁻¹
●漁船法馬力数: 134kW



180kW 6CH-WDT(S)

●シリンダ数: 6
●シリンダ径×行程: 105×125mm
●機関乾燥質量: 902kg
●連続定格出力: 164kW (223PS) / 2520min⁻¹
●実用最大出力: 180kW (245PS) / 2600min⁻¹
●漁船法馬力数: 164kW



243kW 6CH-WST(S)

●シリンダ数: 6
●シリンダ径×行程: 105×125mm
●機関乾燥質量: 965kg
●連続定格出力: 221kW (300PS) / 2617min⁻¹
●実用最大出力: 243kW (330PS) / 2700min⁻¹
●漁船法馬力数: 221kW

LH SERIES



99.3kW 4LH-HT

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 100×110mm
●機関乾燥質量: 422kg
●連続定格出力: 80.9kW (110PS) / 2800min⁻¹
●実用最大出力: 99.3kW (135PS) / 3000min⁻¹
●漁船法馬力数: 90kW



132kW 4LH-UT

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 100×110mm
●機関乾燥質量: 490kg
●連続定格出力: 110kW (150PS) / 3000min⁻¹
●実用最大出力: 132kW (180PS) / 3200min⁻¹
●漁船法馬力数: 120kW



147kW 4LH-WST

●シリンダ数: 4
●シリンダ径×行程: 100×110mm
●機関乾燥質量: 497kg
●連続定格出力: 134kW (182PS) / 3101min⁻¹
●実用最大出力: 147kW (200PS) / 3200min⁻¹
●漁船法馬力数: 134kW

LP SERIES



プレジャー
専用

184kW 6LP-WDT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:94×100mm
- 機関乾燥質量:445kg
- 連続定格出力:158kW (215PS) / 3863min⁻¹
- 実用最大出力:184kW (250PS) / 3800min⁻¹
- 漁船法馬力数:158kW

LY SERIES



206kW 6LY-WUT(S)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:100×110mm
- 機関乾燥質量:631kg
- 連続定格出力:188kW (256PS) / 3101min⁻¹
- 実用最大出力:206kW (280PS) / 3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:188kW



235kW 6LY-WST

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:100×110mm
- 機関乾燥質量:640kg
- 連続定格出力:214kW (291PS) / 3101min⁻¹
- 実用最大出力:235kW (320PS) / 3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:214kW



279kW 6LY2-WST

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:105.9×110mm
- 機関乾燥質量:643kg
- 連続定格出力:254kW (345PS) / 3101min⁻¹
- 実用最大出力:279kW (380PS) / 3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:254kW

CXB SERIES



331kW 6CXB-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:110×130mm
- 機関乾燥質量:1060kg
- 連続定格出力:302kW (410PS) / 2616min⁻¹
- 実用最大出力:331kW (450PS) / 2700min⁻¹
- 漁船法馬力数:302kW

363kW 6CXB-S-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:110×130mm
- 機関乾燥質量:1060kg
- 連続定格出力:330kW (450PS) / 2616min⁻¹
- 実用最大出力:363kW (495PS) / 2700min⁻¹
- 漁船法馬力数:330kW

CZA SERIES



427kW 6CZAP-WGT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:121.9×150mm
- 機関乾燥質量:1520kg
- 連続定格出力:389kW (529PS) / 2229min⁻¹
- 実用最大出力:427kW (580PS) / 2300min⁻¹
- 漁船法馬力数:389kW

463kW 6CZAS-WGT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:121.9×150mm
- 機関乾燥質量:1520kg
- 連続定格出力:421kW (572PS) / 2326min⁻¹
- 実用最大出力:463kW (630PS) / 2400min⁻¹
- 漁船法馬力数:421kW



HY SERIES



465kW 6HYP-WET

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:132.9×165mm
- 機関乾燥質量:1670kg (YXH-130-3[4])
1705kg (YXH2-130-3[4])
1781kg (YXH-160-2)
- 連続定格出力:423kW (575PS) / 2084min⁻¹
- 実用最大出力:465kW (632PS) / 2150min⁻¹
- 漁船法馬力数:423kW

495kW 6HYS-WET

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:132.9×165mm
- 機関乾燥質量:1670kg (YXH-130-3[4])
1705kg (YXH2-130-3[4])
1781kg (YXH-160-2)
- 連続定格出力:450kW (612PS) / 2132min⁻¹
- 実用最大出力:495kW (673PS) / 2200min⁻¹
- 漁船法馬力数:450kW

KXZ SERIES



552kW 6KXZP-WGT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:135×170mm
- 機関乾燥質量:2300kg
- 連続定格出力:502kW (683PS) / 2035min⁻¹
- 実用最大出力:552kW (750PS) / 2100min⁻¹
- 漁船法馬力数:502kW



594kW 6KXZS-WGT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:135×170mm
- 機関乾燥質量:2300kg
- 連続定格出力:540kW (734PS) / 2084min⁻¹
- 実用最大出力:594kW (808PS) / 2150min⁻¹
- 漁船法馬力数:540kW

AY SERIES



594kW 6AY-WET

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:155×180mm
- 機関乾燥質量:2970kg (YXH-240)
3040kg (YXH2-240)
- 連続定格出力:540kW (734PS) / 1842min⁻¹
- 実用最大出力:594kW (808PS) / 1900min⁻¹
- 漁船法馬力数:540kW

671kW 6AYP-WGT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:155×180mm
- 機関乾燥質量:2970kg (YXH-240)
3040kg (YXH2-240)
- 連続定格出力:610kW (829PS) / 1880min⁻¹
- 実用最大出力:671kW (912PS) / 1940min⁻¹
- 漁船法馬力数:610kW

RY SERIES



736kW 6RY17Q-GW

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:165×219mm
- 機関乾燥質量:4640kg
- 連続定格出力:669kW (910PS) / 1450min⁻¹
- 実用最大出力:736kW (1001PS) / 1497min⁻¹
- 漁船法馬力数:669kW



809kW 6RY17P-GW

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:165×219mm
- 機関乾燥質量:4640kg
- 連続定格出力:736kW (1000PS) / 1500min⁻¹
- 実用最大出力:809kW (1100PS) / 1548min⁻¹
- 漁船法馬力数:736kW



ZD SERIES



ZD17A

■ 最大出力: 11.0kW (15PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 4.99×1.64×0.67m
 ■ 最大搭載人員: 5名 ■ 航行区域: 平水



ZD22B2

■ 最大出力: 28.3kW (38PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 6.67×1.98×0.74m
 ■ 最大搭載人員: 5名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD24F2

■ 最大出力: 60.7kW (82PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.28×2.09×0.75m
 ■ 最大搭載人員: 7名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD26G2

■ 最大出力: 84.6kW (115PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.88×2.21×0.78m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD28K2

■ 最大出力: 84.6kW (115PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.47×2.28×0.81m
 ■ 最大搭載人員: 11名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD28K5

■ 最大出力: 84.6kW (115PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.47×2.28×0.81m
 ■ 最大搭載人員: 11名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD30M2

■ 最大出力: 125kW (170PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.08×2.43×0.83m
 ■ 最大搭載人員: 12名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD30N2

■ 最大出力: 60.7kW (82PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.10×2.60×0.82m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD32F2

■ 最大出力: 125kW (170PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.67×2.51×0.87m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



ZD34F2

■ 最大出力: 125kW (170PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 10.35×2.54×0.90m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE SERIES ほやしお



DE22

■ 最大出力: 36.8kW (50PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 6.67×1.85×0.86m
 ■ 最大搭載人員: 5名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE26

■ 最大出力: 99.3kW (135PS) / 3000min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.96×2.10×0.97m
 ■ 最大搭載人員: 6名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE31D

■ 最大出力: 279kW (380PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.43×2.53×1.11m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海

DC SERIES



DC45

■ 最大出力: 331kW (450PS) / 2700min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 13.69×3.09×0.95m
 ■ 最大搭載人員: 14名 ■ 航行区域: 限定沿海



DA SERIES



DA51

■ 最大出力: 495kW (673PS) / 2200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 15.59×3.31×1.56m
 ■ 最大搭載人員: 14名 ■ 航行区域: 限定沿海



DA51V

■ 最大出力: 594kW (808PS) / 2150min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 15.46×3.56×1.68m
 ■ 最大搭載人員: 14名 ■ 航行区域: 限定沿海



DA55V

■ 最大出力: 594kW (808PS) / 2150min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 16.57×3.56×1.68m
 ■ 最大搭載人員: 14名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE31D.LC

■ 最大出力: 279kW (380PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.43×2.53×1.11m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE37BF

■ 最大出力: 331kW (450PS) / 2700min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 11.23×2.93×1.29m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE40F

■ 最大出力: 331kW (450PS) / 2700min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 12.23×3.06×1.34m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE43CF

■ 最大出力: 463kW (630PS) / 2400min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 13.03×3.20×1.49m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE46F

■ 最大出力: 463kW (630PS) / 2400min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 13.91×3.23×1.56m
 ■ 最大搭載人員: 14名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE-F SERIES *あらしお*



DE31BF

■ 最大出力: 235kW (320PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.54×2.64×1.24m
 ■ 最大搭載人員: 12名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE34BF

■ 最大出力: 279kW (380PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 10.38×2.75×1.28m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



DE34BF.LC

■ 最大出力: 279kW (380PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 10.38×2.75×1.28m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海

ヤンマーフィッシングボート

Zarpha SERIES



Zarpha 23R

釣楽 1/0

■ 最大出力: 68.4kW (93PS) / 3850min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.50×2.24×1.12m
 ■ 最大搭載人員: 7名 ■ 航行区域: 限定沿海



FX24CZ III

釣楽 1/0

■ 最大出力: 91.9kW (125PS) / 3800min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.85×2.50×1.36m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



Toprun 24CS

0/B

■ 搭載可能出力: 99.3kW (135PS) ~ 165.5kW (225PS)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.37×2.71×1.23m
 ■ 最大搭載人員: 8名 ■ 航行区域: 限定沿海



New Zarpha 26

釣楽 1/0

■ 最大出力: 91.9kW (125PS) / 3800min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.45×2.40×1.20m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



Toprun 26 釣り人

釣楽 1/0

■ 最大出力: 125kW (170PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.55×2.65×1.37m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



Toprun 24HT

0/B

■ 搭載可能出力: 99.3kW (135PS) ~ 165.5kW (225PS)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.37×2.71×1.23m
 ■ 最大搭載人員: 8名 ■ 航行区域: 限定沿海



Zarpha 28

釣楽 1/0

■ 最大出力: 91.9kW (125PS) / 3800min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.08×2.40×1.21m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



FX27Z

釣楽 1/0

■ 最大出力: 125kW (170PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.85×2.75×1.43m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



F225G

釣楽 1/0

■ 最大出力: 118kW (160PS) / 3300min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.02×2.75×1.54m
 ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海

Toprun SERIES



FX20Z-WS

1/0

■ 最大出力: 42.7kW (58PS) / 3800min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 6.05×2.10×1.04m
 ■ 最大搭載人員: 6名 ■ 航行区域: 限定沿海

Outboard Engine SERIES



Toprun J EF23B

0/B

■ 最大出力: 73.6kW (100PS) / 5500min⁻¹
 ■ 全長×全幅×全深: 6.88×2.31×1.08m
 ■ 最大搭載人員: 6名 ■ 航行区域: 限定沿海



F230

釣楽 1/0

■ 最大出力: 173kW (235PS) / 3800min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.52×2.64×1.41m
 ■ 最大搭載人員: 11名 ■ 航行区域: 限定沿海



FX24EZ NEW

■ 最大出力: 84.6kW (115PS) / 3600min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 7.47×2.52×1.23m ■ 最大搭載人員: 7名 ■ 航行区域: 限定沿海

釣楽 1/0

はつがせ SERIES



EX26B

釣楽 1/B

■ 最大出力: 132kW (180PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.50×2.45×1.22m
 ■ 最大搭載人員: 8名 ■ 航行区域: 限定沿海



EX27Y

1/B

■ 最大出力: 173kW (235PS) / 3800min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 8.94×2.70×1.75m
 ■ 最大搭載人員: 8名 ■ 航行区域: 限定沿海



EX SERIES



EX29



■ 最大出力: 173kW (235PS) / 3800min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.30×2.74×1.44m
 ■ 最大搭載人員: 9名 ■ 航行区域: 限定沿海



EX31



■ 最大出力: 279kW (380PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 9.49×2.75×1.42m ■ 最大搭載人員: 10名 ■ 航行区域: 限定沿海



EX33



■ 最大出力: 279kW (380PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 10.63×3.30×1.90m
 ■ 最大搭載人員: 12名 ■ 航行区域: 限定沿海 (沿海対応可)



EX40II (ハードトップタイプ)



■ 最大出力: 363kW (495PS) / 2700min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 13.04×3.01×1.65m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



EX46.HT



■ 最大出力: 495kW (673PS) / 2200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 14.98×3.48×1.95m
 ■ 最大搭載人員: 14名 ■ 航行区域: 限定沿海 (沿海対応可)



EX35II.DX



■ 最大出力: 279kW (380PS) / 3200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 11.38×2.82×1.52m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



EX40II (フライングブリッジタイプ) エンジンオプション



■ 最大出力: 363kW (495PS) / 2700min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 13.04×3.01×1.65m
 ■ 最大搭載人員: 13名 ■ 航行区域: 限定沿海



EX46.FB



■ 最大出力: 495kW (673PS) / 2200min⁻¹ (ディーゼル)
 ■ 全長×全幅×全深: 14.98×3.48×1.95m
 ■ 最大搭載人員: 14名 ■ 航行区域: 限定沿海 (沿海対応可)



写真は釣楽リモコン・1ダイヤルタイプ

「流し釣り」をより手軽に楽しみたいあなたへ。
 スパンカーとのコンビで実力を発揮、
 自動シフト操作でポイントをキープする

【釣楽リモコン】



風速・潮流に応じてダイヤルを目盛りに合わせるだけで、設定された最適なシフト操作を自動的に繰り返し、ボートをポイント上にキープ。面倒な操作から解放されるので、自由なポジションで釣りに集中でき、ビギナーでも簡単に流し釣りを楽しめます。

選べる
3タイプの
【釣楽リモコン】

■ 1ダイヤルタイプ

ダイヤルを目盛りに合わせると設定されたシフト操作を自動的に行います。

■ 2ダイヤルタイプ

1ダイヤルタイプのタイマー機能に加え、通常のシフト操作+エンジン回転数操作もできます。

■ 2+1ダイヤルタイプ

2ダイヤルタイプの全機能に加え、操舵リモコンを組み合わせたタイプです。

○エンジン(主機関)本体にマリンギア(減速逆転機)を持たないものについては、「釣楽リモコン」の装着を禁止させていただきます。
 ○「釣楽リモコン」は推奨機装品です。詳しくはお近くのヤママーにご相談ください。○マルチドライブ搭載時のみです。

Hull Color Variation

■ : クリームイエロー



■ : アイスブルー



■ : シーグリーン



■ : サンドブラウン



対応機種

FX20Z-WS F325G
 FX24EZ EX31
 FX24CZ II EX33
 FX27Z