



YANMAR[®]

ヤンマ-船用総合カタログ

ラポート

2007

ヤマハディーゼルエンジン 時代が求める信頼のブランド。

ディーゼル船外機

**19.9kW
D27A**

- シリンダ数:3
- シリンダ径×行程:70×70mm
- 実用最大出力:19.9kW (27PS) /4500min⁻¹
- 漁船法馬力数:18kW



**26.5kW
D36A**

- シリンダ数:3
- シリンダ径×行程:82×70mm
- 実用最大出力:26.5kW (36PS) /4500min⁻¹
- 漁船法馬力数:24kW



4ストローク ガソリン船外機

**66.2kW
BF225**

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:89×93mm
- 実用最大出力:66.2kW (225PS) /5500min⁻¹
- 漁船法馬力数:65kW

BFシリーズは
2～225PS
まであります。



船用主機

瀬戸内海協定・適合機関

48.0kW 3S15B

- シリンダ数:3
- シリンダ径×行程:91.5×135mm
- 機関乾燥質量:500kg
- 連続定格出力:48.2kW (65.5PS) /2907min⁻¹
- 漁船法馬力数:48kW



80.0kW 4CH25D

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:106.9×135mm
- 機関乾燥質量:755kg
- 連続定格出力:77.2kW (105PS) /2700min⁻¹
- 漁船法馬力数:80kW



110kW 4HD35A

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:123.9×165mm
- 機関乾燥質量:1235kg
- 連続定格出力:110kW (150PS) /2180min⁻¹
- 漁船法馬力数:110kW



143kW 6GHD50A


- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:119.95×140mm
- 機関乾燥質量:1200kg
- 連続定格出力:147kW (200PS) /2350min⁻¹
- 漁船法馬力数:143kW



YMシリーズ (ボート用エンジン) 22.1kW

3YM30

- シリンダ数:3
- シリンダ径×行程:76×82mm
- 機関乾燥質量:133kg
- 連続定格出力:20.1kW (27.3PS) /3489min⁻¹
- 実用最大出力:22.1kW (30PS) /3600min⁻¹



3YM20

- シリンダ数:3
- シリンダ径×行程:70×74mm
- 機関乾燥質量:130kg
- 連続定格出力:14.7kW (20PS) /3489min⁻¹
- 実用最大出力:16.2kW (22PS) /3600min⁻¹



LMシリーズ

**22.1kW
2LM(P)**

- シリンダ数:2
- シリンダ径×行程:91.5×100mm
- 機関乾燥質量:240kg
- 連続定格出力:17.7kW (24PS) /3000min⁻¹
- 実用最大出力:22.1kW (30PS) /3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:20kW



**36.8kW
3LM(P)**

- シリンダ数:3
- シリンダ径×行程:91.5×100mm
- 機関乾燥質量:245kg
- 連続定格出力:29.4kW (40PS) /3000min⁻¹
- 実用最大出力:36.8kW (50PS) /3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:33kW



**44.1kW
4LM(P)**


- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:91.5×100mm
- 機関乾燥質量:330kg
- 連続定格出力:35.3kW (48PS) /3000min⁻¹
- 実用最大出力:44.1kW (60PS) /3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:40kW



73.6kW

4LM-DT(P)

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:91.5×100mm
- 機関乾燥質量:395kg
- 連続定格出力:58.8kW (80PS) /3000min⁻¹
- 実用最大出力:73.6kW (100PS) /3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:67kW



LHシリーズ

**99.3kW
4LH-HT**


- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:100×110mm
- 機関乾燥質量:405kg
- 連続定格出力:80.9kW (110PS) /2800min⁻¹
- 実用最大出力:99.3kW (135PS) /3000min⁻¹
- 漁船法馬力数:90kW



132kW

4LH-UT

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:100×110mm
- 機関乾燥質量:490kg
- 連続定格出力:110kW (150PS) /3000min⁻¹
- 実用最大出力:132kW (180PS) /3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:120kW



147kW

4LH-ST

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:100×110mm
- 機関乾燥質量:490kg
- 連続定格出力:118kW (160PS) /3000min⁻¹
- 実用最大出力:147kW (200PS) /3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:134kW



JHシリーズ

**27.2kW
3JH3**

- シリンダ数:3
- シリンダ径×行程:84×90mm
- 機関乾燥質量:200kg
- 連続定格出力:25.0kW (34PS) /3489min⁻¹
- 実用最大出力:27.2kW (37PS) /3600min⁻¹
- 漁船法馬力数:25kW



36.8kW

4JH3

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:84×90mm
- 機関乾燥質量:254kg
- 連続定格出力:33.8kW (46PS) /3489min⁻¹
- 実用最大出力:36.8kW (50PS) /3600min⁻¹
- 漁船法馬力数:33kW



50.0kW

4JH3-T

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:84×90mm
- 機関乾燥質量:270kg
- 連続定格出力:45.6kW (62PS) /3500min⁻¹
- 実用最大出力:50.0kW (68PS) /3600min⁻¹
- 漁船法馬力数:45kW



69.9kW

4JH3-HT

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:84×90mm
- 機関乾燥質量:245kg
- 連続定格出力:64.0kW (87PS) /3400min⁻¹
- 実用最大出力:69.9kW (95PS) /3600min⁻¹
- 漁船法馬力数:64kW



84.6kW

4JH3-DT

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:84×90mm
- 機関乾燥質量:289kg
- 連続定格出力:69.9kW (95PS) /3400min⁻¹
- 実用最大出力:84.6kW (115PS) /3600min⁻¹
- 漁船法馬力数:77kW



GMシリーズ

5.15kW 1GM Y

- 連続定格出力:4.41kW (6PS) /3200min⁻¹
- 実用最大出力:5.15kW (7PS) /3400min⁻¹
- 漁船法馬力数:4kW



10.3kW 2GMFY

- 連続定格出力:8.83kW (12PS) /3200min⁻¹
- 実用最大出力:10.3kW (14PS) /3400min⁻¹
- 漁船法馬力数:9kW

15.4kW 3GMFY

- 連続定格出力:13.2kW (18PS) /3200min⁻¹
- 実用最大出力:15.4kW (21PS) /3400min⁻¹
- 漁船法馬力数:14kW

10.3kW

2YM15

- シリンダ数:2
- シリンダ径×行程:70×74mm
- 機関乾燥質量:113kg
- 連続定格出力:9.4kW (12.8PS) /3489min⁻¹
- 実用最大出力:10.3kW (14PS) /3600min⁻¹



CHシリーズ


62.5kW 4CHK(P)

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:
105×125mm
- 機関乾燥質量:560kg
- 連続定格出力:51.5kW (70PS)/2500min⁻¹
- 実用最大出力:62.5kW (85PS)/2600min⁻¹
- 漁船法馬力数:56kW



95.6kW 6CHK(P)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:
105×125mm
- 機関乾燥質量:680kg
- 連続定格出力:77.2kW (105PS)/2500min⁻¹
- 実用最大出力:95.6kW (130PS)/2600min⁻¹
- 漁船法馬力数:87kW



95.6kW 4CHK-HT(P)

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:
105×125mm
- 機関乾燥質量:590kg
- 連続定格出力:77.2kW (105PS)/2500min⁻¹
- 実用最大出力:95.6kW (130PS)/2600min⁻¹
- 漁船法馬力数:87kW



169kW 6CHK-DT(P)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:
105×125mm
- 機関乾燥質量:900kg
- 連続定格出力:140kW (190PS)/2500min⁻¹
- 実用最大出力:169kW (230PS)/2600min⁻¹
- 漁船法馬力数:154kW



140kW 4CH-ST(P)

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:
105×125mm
- 機関乾燥質量:670kg
- 連続定格出力:118kW (160PS)/2500min⁻¹
- 実用最大出力:140kW (190PS)/2600min⁻¹
- 漁船法馬力数:134kW



243kW 6CH-ST(P)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:
105×125mm
- 機関乾燥質量:850kg
- 連続定格出力:140kW (190PS)/2500min⁻¹
- 実用最大出力:221kW (300PS)/2600min⁻¹
- 漁船法馬力数:201kW



GH・LAシリーズ

331kW 6GHA-ET(P)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:117.9×140mm
- 機関乾燥質量:1300kg
- 連続定格出力:324kW (440PS)/2250min⁻¹
- 実用最大出力:331kW (450PS)/2350min⁻¹
- 漁船法馬力数:301kW



191kW 4CX-GT(P)

- シリンダ数:4
- シリンダ径×行程:110×130mm
- 機関乾燥質量:809kg
- 連続定格出力:169kW (230PS)/2600min⁻¹
- 実用最大出力:191kW (260PS)/2700min⁻¹
- 漁船法馬力数:174kW



478kW 6LAH-ST(P)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:150×165mm
- 機関乾燥質量:2400kg
- 連続定格出力:405kW (550PS)/1850min⁻¹
- 実用最大出力:478kW (650PS)/1950min⁻¹
- 漁船法馬力数:435kW (6トン船以上)



279kW 6CA-GT(P)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:105.9×130mm
- 機関乾燥質量:1009kg
- 連続定格出力:243kW (330PS)/2600min⁻¹
- 実用最大出力:279kW (380PS)/2700min⁻¹
- 漁船法馬力数:254kW



CZAシリーズ

427kW 6CZAP-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:121.9×150mm
- 機関乾燥質量:1520kg
- 連続定格出力:389kW (529PS)/2229min⁻¹
- 実用最大出力:427kW (580PS)/2300min⁻¹
- 漁船法馬力数:389kW (4トン船以上)



CXAシリーズ

331kW 6CXAS-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:
110×130mm
- 機関乾燥質量:1020kg
- 連続定格出力:
302kW (410PS)/2762min⁻¹
- 実用最大出力:
331kW (450PS)/2850min⁻¹
- 漁船法馬力数:302kW



309kW 6CXAP-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:
110×130mm
- 機関乾燥質量:1020kg
- 連続定格出力:
281kW (382PS)/2665min⁻¹
- 実用最大出力:
309kW (420PS)/2750min⁻¹
- 漁船法馬力数:281kW

LPシリーズ

プレジャー専用

173kW 6LP-DT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:94×100mm
- 機関乾燥質量:440kg
- 連続定格出力:151kW (205PS)/3600min⁻¹
- 実用最大出力:173kW (235PS)/3800min⁻¹
- 漁船法馬力数:158kW



LYシリーズ

206kW 6LY-UT(S)

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:100×110mm
- 機関乾燥質量:575kg
- 連続定格出力:180kW (245PS)/3000min⁻¹
- 実用最大出力:206kW (280PS)/3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:188kW



235kW

6LY-ST

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:100×110mm
- 機関乾燥質量:620kg
- 連続定格出力:199kW (270PS)/3000min⁻¹
- 実用最大出力:235kW (320PS)/3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:214kW



279kW

6LY2-ST

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:105.9×110mm
- 機関乾燥質量:627kg
- 連続定格出力:235kW (320PS)/3000min⁻¹
- 実用最大出力:279kW (380PS)/3200min⁻¹
- 漁船法馬力数:254kW



RYシリーズ

809kW 6RY17P-GV


- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:
165×219mm
- 機関乾燥質量:4600kg
- 連続定格出力:
736kW (1000PS)/1500min⁻¹
- 実用最大出力:
809kW (1100PS)/1548min⁻¹
- 漁船法馬力数:
736kW (15トン船以上)



736kW

6RY17Q-GV

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:
165×219mm
- 機関乾燥質量:4600kg
- 連続定格出力:
669kW (910PS)/1450min⁻¹
- 実用最大出力:
736kW (1001PS)/1497min⁻¹
- 漁船法馬力数:
669kW (15トン船以上)



HYシリーズ

495kW 6HYS-ET

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:132.9×165mm
- 機関乾燥質量:1670kg(YXH-130-3(4))/
1705kg(YXH2-130-3(4))/
1781kg(YXH-160-2)
- 連続定格出力:450kW (612PS)/2132min⁻¹
- 実用最大出力:495kW (673PS)/2200min⁻¹
- 漁船法馬力数:450kW (4トン船以上)

AYシリーズ

737kW 6AYS-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:155×180mm
- 機関乾燥質量:2970kg(YXH-240)/
3040kg(YXH2-240)
- 連続定格出力:670kW (911PS)/1938min⁻¹
- 実用最大出力:737kW (1002PS)/2000min⁻¹
- 漁船法馬力数:670kW (10トン船以上)

671kW

6AYP-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:155×180mm
- 機関乾燥質量:2970kg(YXH-240)/
3040kg(YXH2-240)
- 連続定格出力:
610kW (829PS)/1880min⁻¹
- 実用最大出力:
671kW (912PS)/1940min⁻¹
- 漁船法馬力数:610kW (10トン船以上)




594kW

6AY-ET

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:155×180mm
- 機関乾燥質量:
2970kg(YXH-240)/
3040kg(YXH2-240)
- 連続定格出力:540kW (734PS)/1842min⁻¹
- 実用最大出力:594kW (808PS)/1900min⁻¹
- 漁船法馬力数:540kW (10トン船以上)

465kW 6HYP-ET

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:132.9×165mm
- 機関乾燥質量:1670kg(YXH-130-3(4))/
1705kg(YXH2-130-3(4))/
1781kg(YXH-160-2)
- 連続定格出力:423kW (575PS)/2084min⁻¹
- 実用最大出力:465kW (632PS)/2150min⁻¹
- 漁船法馬力数:423kW (4トン船以上)



KXZシリーズ

594kW 6KXZS-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:135×170mm
- 機関乾燥質量:2160kg
- 連続定格出力:540kW (734PS)/2084min⁻¹
- 実用最大出力:594kW (808PS)/2150min⁻¹
- 漁船法馬力数:540kW (6トン船以上)

552kW 6KXZP-GT

- シリンダ数:6
- シリンダ径×行程:135×170mm
- 機関乾燥質量:2160kg
- 連続定格出力:502kW (683PS)/2035min⁻¹
- 実用最大出力:552kW (750PS)/2100min⁻¹
- 漁船法馬力数:502kW (6トン船以上)



ヤママ-漁船・和船・釣り遊漁船・乗合遊漁船・釣り遊漁船

漁業ニーズに応える信頼のヤママ-漁船シリーズ。

ZDシリーズ



ZD17A

●最大出力:11.0kW(15PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:4.99×1.64×0.67m
●最大搭載人員:5名●航行区域:限定沿海



ZD22B2

●最大出力:28.3kW(38PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:6.67×1.98×0.74m
●最大搭載人員:5名●航行区域:限定沿海



ZD24F2

●最大出力:60.3kW(82PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:7.28×2.09×0.75m
●最大搭載人員:7名●航行区域:限定沿海



ZD24F7

●最大出力:60.3kW(82PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:7.28×2.09×0.75m
●最大搭載人員:7名●航行区域:限定沿海



ZD26G2

●最大出力:84.6kW(115PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:7.88×2.21×0.78m
●最大搭載人員:10名●航行区域:限定沿海



ZD28K2

●最大出力:84.6kW(115PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:8.47×2.28×0.81m
●最大搭載人員:11名●航行区域:限定沿海



ZD28K5

●最大出力:84.6kW(115PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:8.47×2.28×0.81m
●最大搭載人員:11名●航行区域:限定沿海



ZD30M2

●最大出力:125kW(170PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.08×2.43×0.83m
●最大搭載人員:12名●航行区域:限定沿海



ZD30N2

●最大出力:60.3kW(82PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.10×2.60×0.82m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



ZD32F2

●最大出力:125kW(170PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.67×2.51×0.87m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



ZD34F2

●最大出力:125kW(170PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:10.35×2.54×0.90m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



ZD40G2

●最大出力:147kW(200PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:12.91×3.09×0.95m
●最大搭載人員:12名●航行区域:限定沿海

ZGシリーズ



ZG29A5

●最大出力:125kW(170PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:8.82×2.47×1.01m
●最大搭載人員:11名●航行区域:限定沿海



ZG32B5

●最大出力:125kW(170PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.77×2.57×0.99m
●最大搭載人員:12名●航行区域:限定沿海



DE22

●最大出力:36.8kW(50PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:6.67×1.85×0.86m
●最大搭載人員:5名●航行区域:限定沿海



DE24B

●最大出力:69.9kW(95PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:7.40×2.00×0.94m
●最大搭載人員:5名●航行区域:限定沿海



DE26

●最大出力:99.3kW(135PS)/3000min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:7.96×2.10×0.97m
●最大搭載人員:6名●航行区域:限定沿海



DE28B

●最大出力:73.6kW(100PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:8.58×2.25×1.03m
●最大搭載人員:7名●航行区域:限定沿海



DE30

●最大出力:235kW(320PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.18×2.43×1.07m
●最大搭載人員:7名●航行区域:限定沿海



DE31D

●最大出力:279kW(380PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.43×2.53×1.11m
●最大搭載人員:10名●航行区域:限定沿海



DE31D.LC

●最大出力:147kW(200PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.43×2.53×1.11m
●最大搭載人員:10名●航行区域:限定沿海



DE32II

●最大出力:235kW(320PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.75×2.58×1.09m
●最大搭載人員:9名●航行区域:限定沿海



DE34II

●最大出力:279kW(380PS)/2700min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:10.35×2.65×1.21m
●最大搭載人員:11名●航行区域:限定沿海



DE40

●最大出力:331kW(450PS)/2850min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:12.20×3.00×1.31m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海

DE-Z シリーズ *とびろお*



DE24HZ

●最大出力:68.4kW(93PS)/3850min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:7.30×2.15×1.06m
●最大搭載人員:7名●航行区域:限定沿海



DE26HZ

●最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:7.90×2.30×1.08m
●最大搭載人員:8名●航行区域:限定沿海



DE28HZ

●最大出力:125kW(170PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:8.50×2.37×1.11m
●最大搭載人員:9名●航行区域:限定沿海



DE28HZII

●最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹
●全長×全幅×全深:8.50×2.37×1.11m
●最大搭載人員:9名●航行区域:限定沿海



DE30GZ

●最大出力:173kW(235PS)/3800min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.75×2.45×1.16m
●最大搭載人員:10名●航行区域:限定沿海



DE29BF

●最大出力:173kW(235PS)/3800min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:8.84×2.49×1.22m
●最大搭載人員:10名●航行区域:限定沿海



DE31BF

●最大出力:235kW(320PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:9.54×2.64×1.24m
●最大搭載人員:12名●航行区域:限定沿海



DE34BF

●最大出力:279kW(380PS)/2700min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:10.38×2.75×1.28m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE35F

●最大出力:294kW(400PS)/2800min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:10.62×2.82×1.43m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE35FP

●最大出力:279kW(380PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:10.62×2.82×1.43m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE37BF

●最大出力:331kW(450PS)/2850min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:11.23×2.93×1.29m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE37BFP

●最大出力:331kW(450PS)/2850min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:11.23×2.93×1.29m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE40F

●最大出力:331kW(450PS)/2850min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:12.23×3.06×1.34m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE40FP

●最大出力:331kW(450PS)/2850min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:12.23×3.06×1.34m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE43CF

●最大出力:463kW(630PS)/2400min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:13.03×3.20×1.49m
●最大搭載人員:13名●航行区域:限定沿海



DE46F

●最大出力:463kW(630PS)/2400min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:13.91×3.23×1.56m
●最大搭載人員:14名●航行区域:限定沿海

DA シリーズ



DA45FV

●最大出力:463kW(630PS)/2400min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:13.91×3.21×1.48m
●最大搭載人員:14名●航行区域:限定沿海



DA51V

●最大出力:594kW(808PS)/2150min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:15.46×3.56×1.68m
●最大搭載人員:14名●航行区域:限定沿海



DA55V

●最大出力:594kW(808PS)/2150min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:16.57×3.56×1.68m
●最大搭載人員:14名●航行区域:限定沿海



DA51

●最大出力:495kW(673PS)/2250min⁻¹(ディーゼル)
●全長×全幅×全深:15.59×3.31×1.56m
●最大搭載人員:14名●航行区域:限定沿海

ヤマハフィッシングボート

実釣派アングラーに応える2007年ラインアップ。

Zarpa シリーズ



Zarpa 23II

- 最大出力:68.4kW(93PS)/3850min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:7.50×2.24×1.12m
- 最大搭載人員:7名
- 航行区域:限定沿海



Zarpa 28

- 最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:9.08×2.40×1.21m
- 最大搭載人員:10名
- 航行区域:限定沿海



Zarpa 23

- 最大出力:68.4kW(93PS)/3850min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:7.00×2.24×1.12m
- 最大搭載人員:7名
- 航行区域:限定沿海



Zarpa 26

- 最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:8.39×2.40×1.22m
- 最大搭載人員:10名
- 航行区域:限定沿海



Zarpa 30

- 最大出力:173kW(235PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:9.50×2.64×1.35m
- 最大搭載人員:11名
- 航行区域:限定沿海

Toprun シリーズ



FX20Z.HT

- 最大出力:42.7kW(58PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:6.05×2.10×1.04m
- 最大搭載人員:6名
- 航行区域:限定沿海



FX20Z.HA

- 最大出力:42.7kW(58PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:6.05×2.10×1.04m
- 最大搭載人員:6名
- 航行区域:限定沿海



FX22BZ

- 最大出力:68.4kW(93PS)/3850min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:7.14×2.30×1.19m
- 最大搭載人員:7名
- 航行区域:限定沿海



FX24BZII

- 最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:7.74×2.43×1.14m
- 最大搭載人員:10名
- 航行区域:限定沿海



FX24CZ

- 最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:7.85×2.50×1.36m
- 最大搭載人員:10名
- 航行区域:限定沿海



FX24CZII

- 最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:7.85×2.50×1.36m
- 最大搭載人員:10名
- 航行区域:限定沿海



Toprun 24HT

- 搭載可能出力:99kW(135PS)~184kW(250PS) O/B
- 全長×全幅×全深:7.37×2.71×1.23m
- 最大搭載人員:8名
- 航行区域:限定沿海



Toprun 24CS

- 搭載可能出力:99kW(135PS)~184kW(250PS) O/B
- 全長×全幅×全深:7.37×2.71×1.23m
- 最大搭載人員:8名
- 航行区域:限定沿海



FX26BZ

- 最大出力:118kW(160PS)/3300min⁻¹(ディーゼル) I/O
- 全長×全幅×全深:8.55×2.65×1.38m
- 最大搭載人員:10名
- 航行区域:限定沿海



- Toprun 26 絆人**
- 最大出力:125kW(170PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:8.55×2.65×1.37m
 - 最大搭載人員:10名
 - 航行区域:限定沿海



- FX29BZ**
- 最大出力:173kW(235PS)/3800min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:9.40×2.74×1.44m
 - 最大搭載人員:11名
 - 航行区域:限定沿海



- Marine Hunter F325G**
- 最大出力:118kW(160PS)/3300min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:8.02×2.75×1.54m
 - 最大搭載人員:10名
 - 航行区域:限定沿海



- F230**
- 最大出力:173kW(235PS)/3800min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:9.52×2.64×1.41m
 - 最大搭載人員:11名
 - 航行区域:限定沿海



- はつね EX23B**
- 最大出力:84.6kW(115PS)/3600min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:7.54×2.25×1.16m
 - 最大搭載人員:6名
 - 航行区域:限定沿海



- EX26B**
- 最大出力:132kW(180PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:8.50×2.45×1.22m
 - 最大搭載人員:8名
 - 航行区域:限定沿海



- EX26.HP**
- 最大出力:132kW(180PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:8.50×2.56×1.25m
 - 最大搭載人員:8名
 - 航行区域:限定沿海 ※標準仕様(115PS)EX26もあります。



- EX27Y**
- 最大出力:173kW(235PS)/3800min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:8.94×2.70×1.75m
 - 最大搭載人員:8名
 - 航行区域:限定沿海



- EX28B**
- 最大出力:147kW(200PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:9.20×2.50×1.20m
 - 最大搭載人員:9名
 - 航行区域:限定沿海 ※サイドア仕様もあります。



- EX30II**
- 最大出力:235kW(320PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:9.70×2.75×1.61m
 - 最大搭載人員:10名
 - 航行区域:限定沿海



- EX32**
- 最大出力:235kW(320PS)(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:10.50×2.73×1.47m
 - 最大搭載人員:11名
 - 航行区域:限定沿海



- EX35II**
- 最大出力:279kW(380PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:11.38×2.82×1.52m
 - 最大搭載人員:13名
 - 航行区域:限定沿海



- EX35Y**
- 最大出力:279kW(380PS)/3200min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:11.40×3.03×1.49m
 - 最大搭載人員:13名
 - 航行区域:限定沿海



- EX40・40.DX**
- 最大出力:331kW(450PS)/2850min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:13.04×3.01×1.65m
 - 最大搭載人員:13名
 - 航行区域:限定沿海



- EX40.HP**
- 最大出力:469kW(630PS)/2400min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:13.04×3.01×1.65m
 - 最大搭載人員:13名
 - 航行区域:限定沿海



- Toprun J EF21Z**
- 最大出力:42.7kW(58PS)(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:6.66×2.17×1.05m
 - 最大搭載人員:6名
 - 航行区域:限定沿海



- Wingrun LF26Z**
- 最大出力:91.9kW(125PS)/3800min⁻¹(ディーゼル)
 - 全長×全幅×全深:7.80×2.35×0.98m
 - 最大搭載人員:9名
 - 航行区域:限定沿海